

ZERTIFIKAT

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Certificate in accordance with the requirements of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Hiermit wird bescheinigt, dass das Qualitätsmanagement des Unternehmens
This is to certify that the Quality Assurance System of

Name des Herstellers/Antragstellers:
Name of Manufacturer/Applicant:

GESTRA AG

Anschrift:
Address:

Münchener Straße 77, D-28215 Bremen

entsprechend den Forderungen des Anhangs III, Modul D der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU durch die LRQA Deutschland GmbH geprüft und bewertet wurde und in Übereinstimmung mit den Anforderungen für die folgenden Produkte ist:
has been assessed by LRQA Deutschland GmbH against the requirements of Annex III, Module D of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EC and conforms to the requirements for the products shown below:

Art des Druckgerätes/der Baugruppe:
Type of Pressure Equipment/Assembly:

Druckhaltende Ausrüstungsteile und Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion
Pressure assessories and safety assessories

Produktbeschreibung:
Product description:

Einheiten zur Regelung und Überwachung von Leitfähigkeit, Temperatur und Wasserstand in Dampf- und Heißwassererzeugern
Equipment for controlling and monitoring of conductivity, temperature and water level for steam and hot water generators.

Typ:
Type:

Diverse, siehe Anhang I.
Various, see Annex I.

Einzelheiten siehe Anhang I.
for details see Annex I.

Die Zulassung gilt unter der Voraussetzung, dass das Qualitätssystem fortlaufend aufrechterhalten wird und die Forderungen obiger Richtlinie erfüllt.
Approval is subject to the continued maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the above-mentioned Directive.

Weiterhin wird die Genehmigung erteilt, folgende Kennnummer von LRQA Deutschland GmbH als notifizierte Stelle in Übereinstimmung mit der obigen Richtlinie und den Vorschriften in Bezug auf die Produkte zu verwenden:
Authorisation is hereby given to use the under noted LRQA Deutschland GmbH Notified Body Identification Number in accordance with the requirements of the specified Directive in relation to the products as identified above.

0525

Erstmalige Zulassung:
Initial Approval:

04.04.2001


Zertifikatgültigkeit bis:
Certificate expiry date:

27.02.2029

LRQA Deutschland GmbH Kenn-Nr. 0525

LRQA Deutschland GmbH Ident-No. 0525

Hamburg, 19.02.2026
*Ort und Datum
Place and Date*



H. Axnick
*Name und Unterschrift
Name and Signature*

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

ANHANG I

ANNEX I

Liste der technischen Unterlagen/EU-Baumusterprüfbescheinigung(en):

List of technical documents/EU-type examination certificates:

Nr. No.	Produkt Product	Typen Types	Dokument Documents	Gültig bis Expiry Date
1	Begrenzungseinrichtung Niedrig-/Hochwasserstand <i>Limiting device low/high water level</i>	NRG 16-60 / NRG 17-60 / NRG 19-60 / NRG 111-60; NRG 16-61 / NRG 17-61 / NRG 19-61 / NRG 111-61 Steuergerät/control unit URS 60 / URS 61	01 202 641/B-19-0009-02	31.07.2029
2	Begrenzungseinrichtung Temperatur <i>Limiting device temperature</i>	TRV 5-60 mit Fühlern/with sensor TRG 5-63 / TRG 5-64 / TRG 5-65 / TRG 5-66 / TRG 5-67 / TRG 5-68, Steuergerät/control unit URS 60 / URS 61	01 202 641/B-19-0010-02	31.07.2029
3	Begrenzungseinrichtung <i>Limiting device</i>	NRG 1x-6x / NRG 26-61; TRV5-60 / TRG 5-6x; LRG 1x-6x; URS 60 / URS 61	01 202 641/B-19-0014-03	31.07.2029
4	Begrenzungseinrichtung Niedrig-/Hochwasserstand <i>limiting device low/high water level</i>	NRG 26-61 mit Steuergerät URS 60 oder URS 61	01 202 641/B-19-0012-03	30.09.2029
5	Begrenzungseinrichtung Leitfähigkeit <i>Limiting device conductivity</i>	LRG 16-60 / LRG 16-61 / LRG 17-60 mit Steuergerät/with control unit URS 60 oder URS 61	01 202 641/B-19-0013-03	30.09.2029
6	Elektroden- Wasserstandregelsystem <i>Electrode control system water level</i>	Konduktiv: NRG 14-42 + NRS 1-42 + URB 1 / URB 2 / URB 60 o. SPECTORcontrol II Kapazitiv: NRG 26-40 o. NRG 26-60 + NRS 2-40 o. NRR 2-40 u. URB 1 / URB 2 / URB 60 o. SPECTORc. II	Z-IS-TAF-MUC-20-09-2652073- 04124056	28.05.2029
7	Druckhaltendes Ausrüstungsteil <i>Pressure assessor</i>	LRR 1-5x mit verschiedenen Kombinationen (zul. Betriebsparametern) von Elektroden/Transmittern zur Regelung und Überwachung der Leitfähigkeit <i>LRR 1-5x and various combinations (allowable operating parameters) of electrodes/transmitters for controlling and monitoring conductivity</i>	Z-IS-TAF-MUC-25-02-2652073- 13105045	28.05.2029
8	Druckhaltendes Ausrüstungsteil <i>Pressure assessor</i>	Regelung und Überwachung der Leitfähigkeit LRG 16-4 oder/or LRG 16-9 mit/with LRS 1-50 <i>Controlling and monitoring of conductivity</i>	Z-IS-TAF-MUC-22-01-2652073- 05131339	28.05.2029
9	Begrenzungseinrichtung Niedrig-/Hochwasserstand <i>Low/high water level limiter</i>	NRS 1-40.1 mit/with NRG 1...-40 o. NRG 1...-60 NRS 1-40.2 mit/with NRG 1...-41 o. NRG 1...-41.1 o. NRG 1...-61	Z-IS-TAF-MUC-20-09-2652073- 04123600	11.07.2029
10	Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion <i>Safety assessor</i>	Niedrigwasserstandbegrenzer bestehend aus NRS 1-50 mit verschiedenen Kombinationen (zul. Betriebsparametern) von Elektrodentypen <i>Low water level limiter consisting of NRS 1-50 and various combinations (allowable operating parameters) of electrode types</i>	Z-IS-TAF-MUC-24-07-2652073- 11090415	29.09.2029
11	Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion <i>Safety assessor</i>	Hochwasserstandsicherung bestehend aus NRS 1-51 mit verschiedenen Kombinationen (zul. Betriebsparametern) von Elektrodentypen <i>High water level limiter consisting of NRS 1-51 and various combinations (allowable operating parameters) of electrode types</i>	Z-IS-TAF-MUC-24-07-2652073- 11085112	29.09.2029

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Nr. No.	Produkt Product	Typen Types	Dokument Documents	Gültig bis Expiry Date
12	Druckhaltendes Ausrüstungsteil <i>Pressure assessor</i>	LRR 1-40 mit verschiedenen Kombinationen (zul. Betriebsparametern) von Elektrodentypen zur Regelung und Überwachung der Leitfähigkeit <i>LRR 1-40 and various combinations (allowable operating parameters) of electrode types for controlling and monitoring of conductivity</i>	Z-IS-TAF-MUC-20-09-2652073-04121200	12.07.2030
13	Begrenzungseinrichtung Niedrig-/Hochwasserstand <i>Low/high water level limiter</i>	NRS 1-40 mit/with NRG 1...-40 oder/or NRG 1...-60 NRS 1-41 mit/with NRG 1...-41 oder/or NRG 1...-61	Z-IS-TAF-MUC-20-09-2652073-04122408	12.07.2030
14	Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion <i>Safety assessor</i>	Temperaturbegrenzungseinrichtung bestehend aus TRS 5-50 mit verschiedenen Kombinationen (zul. Betriebsparametern) von Temperatursensoren <i>Temperature limiter consisting of TRS 5-50 and various combinations (allowable operating parameters) of temperature sensor types</i>	Z-IS-TAF-MUC-22-09-2652073-15074012	14.09.2032

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.