

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Hersteller: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
Die oben beschriebenen Produkte erfüllen die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

Richtlinie: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

Angewandte weitere Normen: AD 2000


Gegebenenfalls die notifizierte Stelle:

<i>Notifizierte Stelle</i>	<i>Modul</i>	<i>Zertifikatsnummer</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Zusatzangaben:

Armaturen, die unter Artikel 4(3) der Druckgeräterichtlinie fallen, erhalten keine CE-Kennzeichnung. Dennoch kann eine CE-Kennzeichnung entsprechend anderer Harmonisierungsrechtsvorschriften, z. B. der Maschinenrichtlinie, erforderlich sein.

Bremen, 2026-04-07



Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Manufacturer: GESTAMP AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The products of the declaration described above are in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Applied harmonized standards:

Applied other standards: AD 2000

Where applicable, the notified body:

<i>Notified Body</i>	<i>Module</i>	<i>Certificate No.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX <i>Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)</i>

Additional information:

Valves falling under article 4(3) of the PED do not receive a CE marking. Nevertheless, CE marking may be required according to other statutory requirements, e.g. the Machinery Directive.

Bremen, 2026-04-07

(original signature see page 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

ЕС декларация за съответствие

Продукт: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Производител: GESTAMP AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Производителят носи единствената отговорност за издаването на тази декларация за съответствие. Горепосочените продукти отговарят на съответните предписания за хармонизиране на Европейския съюз:

Директива: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Приложени хармонизирани
стандарты:

Други приложени стандарти: AD 2000

Ако е приложимо, нотифицираният орган:

Нотифициран орган	Модул	Номер на сертификат
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Допълнителни данни:

Вентилите, попадащи в обхвата на член 4, параграф 3 от Директивата за съоръженията под налягане, не получават маркировка CE. Въпреки това маркировката "CE" може да се изисква съгласно друго законодателство за хармонизация, например Директивата за машините.

Bremen, 2026-04-07

(Оригинален подпис виж страница 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Declaración de conformidad de la UE

Producto: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabricante: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

El fabricante asume toda la responsabilidad por la expedición de esta declaración de conformidad. Los productos descritos arriba cumplen la legislación pertinente sobre armonización de la Comunidad Europea:

Directiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Normas armonizadas aplicadas:

Otras normas aplicadas: AD 2000

Dado el caso, el organismo notificado:

<i>Organismo notificado</i>	<i>Módulo</i>	<i>N.º de certificado</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Datos adicionales:

Las válvulas que entran en el ámbito de aplicación del apartado 3 del artículo 4 de la Directiva sobre equipos a presión no reciben el marcado CE. No obstante, el marcado CE puede ser necesario de acuerdo con otra legislación de armonización, por ejemplo, la Directiva de Máquinas.

Bremen, 2026-04-07

(Firma original, véase la página 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU Prohlášení o shodě

Výrobek: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Výrobce: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto Prohlášení o shodě nese výrobce.
Výše popsané výrobky splňují příslušné harmonizační předpisy Evropské unie:

Směrnice: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Použité harmonizované normy:

Další použité normy: AD 2000

Případně oznámený subjekt:

<i>Oznámený subjekt</i>	<i>Modul</i>	<i>Certifikát č.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Další údaje:

Ventily, na které se vztahuje čl. 4 odst. 3 směrnice o tlakových zařízeních, nejsou označeny značkou CE. Označení CE však může být vyžadováno podle jiných harmonizačních právních předpisů, např. směrnice o strojních zařízeních.

Bremen, 2026-04-07

(Originální podpis viz strana 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EF-overensstemmelseserklæring

Produkt: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabrikant: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Fabrikanten er eneansvarlig for udstedelsen af overensstemmelseserklæringen.
De ovenfor beskrevne produkter overholder den relevante harmoniseringslovgivning i Den Europæiske Union:

Direktiv: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Anvendte harmoniserede standarder:

Andre anvendte standarder: AD 2000

I givet fald det bemyndigede organ:

<i>Bemyndiget organ</i>	<i>Modul</i>	<i>Certifikat nr.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Yderligere oplysninger:

Ventiler, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i direktivet om trykbærende udstyr, er ikke CE-mærkede. Ikke desto mindre kan der være krav om CE-mærkning i henhold til anden harmoniseringslovgivning, f.eks. maskindirektivet.

Bremen, 2026-04-07

(Se side 1 mht. original underskrift)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

ELi vastavusdeklaratsioon

Toode: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Tootja: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Tootjal lasub käesoleva vastavusdeklaratsiooni väljaandmise eest ainuvastutus.
Eespool kirjeldatud tooted täidavad Euroopa Liidu asjaomaseid ühtlustusnõudeid:

Direktiiv: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

Muud kohaldatud standardid: AD 2000

Vajaduse korral teavitatud asutus:

<i>Teavitatud asutus</i>	<i>Moodul</i>	<i>Sertifikaadi nr</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Lisaandmed:

Surveseadmete direktiivi artikli 4 lõike 3 alla kuuluvad ventiilid ei saa CE-märgistust. Sellest hoolimata võib CE-märgistus olla nõutav vastavalt muudele ühtlustamise õigusaktidele, nt masinadirektiivile.

Bremen, 2026-04-07

(Allkirja originaali vaadake lk 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Προϊόν: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Κατασκευαστής: GESTRA AG
 Münchener Straße 77
 28215 Bremen
 Germany

Η αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης βαρύνει τον κατασκευαστή.
 Τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω πληρούν τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οδηγία: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα
 πρότυπα:

Εφαρμοζόμενα περαιτέρω πρότυπα: AD 2000

Ενδεχομένως η κοινοποιημένη υπηρεσία:

<i>Κοινοποιημένος φορέας</i>	<i>Μονάδα</i>	<i>Αρ. Πιστοποιητικού</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Πρόσθετα στοιχεία:

Οι βαλβίδες που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση δεν λαμβάνουν σήμανση CE. Ωστόσο, η σήμανση CE μπορεί να απαιτείται σύμφωνα με άλλη νομοθεσία εναρμόνισης, π.χ. την οδηγία για τα μηχανήματα.

Bremen, 2026-04-07

(Αυθεντική υπογραφή, δείτε σελίδα 1)

Markus Schneider
 Product Integrity and Support Manager

Déclaration de conformité UE

Produit : **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabricant : GESTAMP AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Le fabricant est le seul responsable de la publication de la présente déclaration de conformité.
Les produits mentionnés ci-dessus respectent les directives d'harmonisation en vigueur dans l'Union européenne :

Directive 2014/68/EU, 2014/34/EU

Normes harmonisées appliquées :

Autres normes appliquées : AD 2000

Le cas échéant, l'organisme notifié:

<i>Organisme notifié</i>	<i>Module</i>	<i>Certificat n°</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	<i>ATEX</i> <i>Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)</i>

Informations supplémentaires:

Les robinets couverts par l'article 4(3) de la directive sur les équipements sous pression ne portent pas le marquage CE. Néanmoins, un marquage CE peut être requis conformément à d'autres législations d'harmonisation, telles que la directive "Machines".

Bremen, 2026-04-07

(Signature originale, voir page 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU izjava o sukladnosti

Proizvod: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Proizvođač: GESTAMP AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Isključivu odgovornost za izdavanje ove Izjave o sukladnosti snosi proizvođač.
Prethodno navedeni proizvodi zadovoljavaju mjerodavne pravne propise o usklađivanju Europske unije:

Direktiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Primijenjene usklađene norme:

Ostale primijenjene norme: AD 2000

Po potrebi prijavljeno tijelo:

<i>Prijavljeno tijelo</i>	<i>Modul</i>	<i>Br. Certifikata</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	<i>ATEX</i> <i>Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)</i>

Dodatni podaci:

Armature koje potpadaju pod članak 4(3) Direktive o tlačnoj opremi ne dobivaju oznaku CE. Unatoč tome, oznaka CE može se primijeniti u skladu s drugim zakonodavstvom o usklađivanju, npr. B. može biti potrebna Direktiva o strojevima.

Bremen, 2026-04-07

(Originalni potpis, vidi stranicu 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Dichiarazione di conformità UE

Prodotto: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabbricante: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
I prodotti oggetto della dichiarazione di cui sopra sono conformi alla pertinente normativa di armonizzazione dell'UE:

Direttiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Norme armonizzate applicate:

Altre norme applicate: AD 2000

Ove applicabile, organismo notificato:

<i>Organismo notificato</i>	<i>Modulo</i>	<i>Certificato N.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Informazioni aggiuntive:

Le valvole che rientrano nell'articolo 4(3) della direttiva sulle attrezzature a pressione non ricevono la marcatura CE. Tuttavia, la marcatura CE può essere richiesta in base ad altre normative di armonizzazione, ad esempio la Direttiva Macchine.

Bremen, 2026-04-07

(Firma originale vedi pagina 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

ES atbilstības deklarācija

Izstrādājums: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Ražotājs: GESTRA AG
 Münchener Straße 77
 28215 Bremen
 Germany

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.
 Iepriekš minētie izstrādājumi izpilda attiecīgos Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktus:

Direktīva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Piemērotie saskaņotie standarti:

Piemērotie papildu standarti: AD 2000

Ja attiecas, kompetentā iestāde:

<i>Pilnvarotā iestāde</i>	<i>Modulis</i>	<i>Sertifikāta Nr.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Papildu informācija:

Ventīļi, uz kuriem attiecas Spiediena iekārtu direktīvas 4. panta 3. punkts, nesaņem CE marķējumu. Tomēr CE marķējums var būt nepieciešams saskaņā ar citiem saskaņošanas tiesību aktiem, piemēram, Mašīnu direktīvu.

Bremen, 2026-04-07

(Skatīt oriģinālo parakstu 1. lpp)

Markus Schneider
 Product Integrity and Support Manager

ES atitikties deklaracija

Gaminys: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Gamintojas: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Už šią atitikties deklaraciją atsakingas tik gamintojas.

Pirmiau nurodyti gaminiai atitinka svarbius Europos Sąjungos derinimo teisės aktus:

Direktyva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Taikomi darnieji standartai:

Kiti taikomi standartai: AD 2000

Jei taikoma, notifikuoti įstaiga:

<i>Notifikuotoji įstaiga</i>	<i>Modulis</i>	<i>Pažymėjimo Nr.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Papildoma informacija:

Vožtuvams, kuriems taikoma Slėginės įrangos direktyvos 4 straipsnio 3 dalis, CE ženklas netaikomas. Vis dėlto pagal kitus derinimo teisės aktus, pvz., Mašinų direktyvą, gali būti reikalaujama ženklinti CE ženklu.

Bremen, 2026-04-07

(Originalų parašą žr. 1 puslapyje)

Markus Schneider

Product Integrity and Support Manager

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Termék: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Gyártó: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a kizárólagos felelősséget a gyártó viseli.
A fent leírt termékek teljesítik az Európai Unió alkalmazandó harmonizációs jogszabályainak előírásait:

Irányelv: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:

Más alkalmazott szabványok: AD 2000

Adott esetben a bejelentett szervezet:

<i>Bejelentett szervezet</i>	<i>Modul</i>	<i>Tanúsítvány száma</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Kiegészítő információk:

A nyomástartó berendezésekről szóló irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alá tartozó szelepek nem kapnak CE-jelölést. Mindazonáltal a CE-jelölés más harmonizációs jogszabályok, például a gépekről szóló irányelv szerint is szükséges lehet.

Bremen, 2026-04-07

(Az eredeti aláírást megtalálja az 1. oldalon)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Deklaracja zgodności UE

Produkt: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Producent: GESTAMP AG
 Münchener Straße 77
 28215 Bremen
 Germany

Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.
 Opisane powyżej produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej:

Dyrektywa: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Zastosowane normy zharmonizowane:

Inne zastosowane normy: AD 2000

W stosownych przypadkach – jednostka notyfikowana:

<i>Jednostka notyfikowana</i>	<i>Moduł</i>	<i>Nr certyfikatu</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	<i>ATEX</i> <i>Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)</i>

Informacje dodatkowe:

Zawory objęte art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych nie otrzymują oznakowania CE.
 Niemniej jednak oznakowanie CE może być wymagane zgodnie z innymi przepisami harmonizacyjnymi, np.
 dyrektywą maszynową.

Bremen, 2026-04-07

(Oryginalny podpis patrz strona 1)

 Markus Schneider
 Product Integrity and Support Manager

EU-conformiteitsverklaring

Product: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabrikant: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Voor het opstellen van deze conformiteitsverklaring is uitsluitend de fabrikant verantwoordelijk.
De hierboven beschreven producten zijn conform de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Richtlijn: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen:

Toegepaste andere normen: AD 2000

Indien nodig de aangemelde instantie:

<i>Aangemelde instantie</i>	<i>Module</i>	<i>Certificaatnr.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Aanvullende informatie:

Kleppen die onder artikel 4, lid 3, van de Richtlijn drukapparatuur vallen, krijgen geen CE-markering.
Niettemin kan CE-markering vereist zijn volgens andere harmonisatiewetgeving, bijvoorbeeld de machinerichtlijn.

Bremen, 2026-04-07

(Voor originele handtekening zie pagina 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Declaração de conformidade CE

Produto: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Fabricante: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Os produtos descritos anteriormente preenchem legislação de harmonização aplicável da União Europeia:

Diretiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Normas harmonizadas aplicadas:

Outras normas aplicadas: AD 2000

Eventualmente o organismo notificado:

<i>Organismo notificado</i>	<i>Módulo</i>	<i>N.º de certificado</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Indicações adicionais:

As válvulas abrangidas pelo artigo 4(3) da directiva sobre equipamentos sob pressão não recebem a marcação CE. No entanto, a marcação CE pode ser exigida de acordo com outra legislação de harmonização, por exemplo, a Directiva Maquinaria.

Bremen, 2026-04-07

(Assinatura original ver página 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

Declarație de conformitate

Produs: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Producător: GESTAMP AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Producătorul este singurul responsabil de întocmirea acestei declarații de conformitate.
Produsele descrise mai sus îndeplinesc prevederile legislative armonizate ale Uniunii Europene:

Directiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Standarde armonizate aplicate:

Alte standarde aplicate: AD 2000

Organismul notificat, după caz:

<i>Organ notificat</i>	<i>Modul</i>	<i>Nr. certificat</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Informații suplimentare:

Supapele care intră sub incidența articolului 4 alineatul (3) din Directiva privind echipamentele sub presiune nu primesc marcajul CE. Cu toate acestea, este posibil ca marcajul CE să fie necesar în conformitate cu alte legislații de armonizare, de exemplu, Directiva privind mașinile.

Bremen, 2026-04-07

(Pentru semnătura originală consultați pagina 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU Vyhlásenie o zhode

Výrobok: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Výrobca: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Výhradnú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode znáša výrobca.
Vyššie popísané výrobky spĺňajú platné harmonizačné predpisy Európskej únie:

Smernica: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Použité harmonizované normy:

Ďalšie použité normy: AD 2000

Prípadne notifikovaná osoba:

<i>Notifikovaná osoba</i>	<i>Modul</i>	<i>Certifikát č.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Dodatočné údaje:

Ventily, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 3 smernice o tlakových zariadeniach, nemajú označenie CE.
Označenie CE sa však môže vyžadovať podľa iných harmonizačných právnych predpisov, napr. smernice o strojových zariadeniach.

Bremen, 2026-04-07

(Originálny podpis pozri strana 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

ES Izjava o skladnosti

Izdelek: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Proizvajalec: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.
Zgoraj opisani izdelki so v skladu z veljavno usklajevalno zakonodajo Evropske unije:

Direktiva: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi:

Uporabljeni dodatni standardi: AD 2000

Where applicable, the notified body:

<i>Priglašeni organ</i>	<i>Modul</i>	<i>Št. certifikata</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Dodatne navedbe:

Ventili, za katere velja člen 4(3) Direktive o tlačni opremi, ne prejmejo oznake CE. Kljub temu se lahko oznake CE zahteva v skladu z drugo usklajevalno zakonodajo, npr. Direktivo o strojih.

Bremen, 2026-04-07

(Originalni podpis glejte na strani 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Valmistaja: GESTRA AG
 Münchener Straße 77
 28215 Bremen
 Germany

Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta vastaa yksinomaan valmistaja.
 Yllä mainitut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset:

Direktiivi: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:

Sovelletut muut standardit: AD 2000

Mahdollisesti ilmoitettu laitos:

<i>Ilmoitettu laitos</i>	<i>Moduuli</i>	<i>Sertifikaatin nro</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Lisätiedot:

Painelaitedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluville venttiileille ei anneta CE-merkintää. CE-merkintää voidaan kuitenkin vaatia muun yhdenmukaistamislainsäädännön, esimerkiksi konedirektiivin, mukaisesti.

Bremen, 2026-04-07

(Alkuperäinen allekirjoitus ks. sivu 1)

Markus Schneider
 Product Integrity and Support Manager

EU-försäkran om överensstämmelse

Produkt: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Tillverkare: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Tillverkaren bär ensam ansvaret för utfärdandet av den här försäkran om överensstämmelse. De ovan beskrivna produkterna uppfyller den Europeiska Unionens tillämpliga harmoniseringsrättsföreskrifter:

Direktiv: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Tillämpade harmoniserade standarder:

Övriga tillämpade standarder: AD 2000

Eventuellt ackrediterat provningsorgan:

<i>Ackrediterat provningsorgan</i>	<i>Modul</i>	<i>Certifikatsnummer</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Övriga uppgifter:

Ventiler som omfattas av artikel 4.3 i direktivet om tryckbärande anordningar får ingen CE-märkning. CE-märkning kan dock krävas enligt annan harmoniseringslagstiftning, t.ex. maskindirektivet.

Bremen, 2026-04-07

(Originalunderskrift se sidan 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

EU-samsvarserklæring

Produkt: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Produsent: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

Produsenten har eneansvaret for å utstede denne samsvarserklæringen.
Produktene beskrevet ovenfor oppfyller den relevante harmoniseringslovgivningen i EU:

Direktiv: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Anvendte harmoniserte standarder:

Andre anvendte standarder: AD 2000

Hvis relevant, skal det meldte organet:

<i>Underrettet</i>	<i>Module</i>	<i>Modul</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curienstraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	<i>ATEX</i> <i>Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)</i>

Tilleggsinformasjon:

Armaturer som faller inn under artikkel 4(3) i trykkutstyrsdirektivet får ikke CE-merking. Likevel kan en CE-merking påføres i henhold til annen harmoniseringslovgivning, f.eks. B. Maskindirektivet kan være påkrevd.

Bremen, 2026-04-07

(Original-signatur, se side 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager

AB Uygunluk beyanı

Ürün: **MFP14 (DN25, 40, 50 & DN80 x 50)**
MFP14S (DN50)
MFP14SS (DN50)

Üretici: GESTRA AG
Münchener Straße 77
28215 Bremen
Germany

İşbu uygunluk beyanının düzenlenmesinin tüm sorumluluğu sadece üreticiye aittir.
Yukarıda tarif edilen ürünler, Avrupa Birliği'nin ilgili uyum mevzuatına uygundur:

Direktif: 2014/68/EU, 2014/34/EU

Uygulanmış uyumlaştırılmış standartlar:

Uygulanmış diğer standartlar: AD 2000

Duruma göre bilgilendirilen merci:

<i>Bilgilendirilen merci</i>	<i>Modül</i>	<i>Sertifika no.</i>
LRQA Deutschland GmbH, Curiestraße 1, 20095 Hamburg, Germany Notified Body: 0525	A2	-
ATEX SGS BASSEFA Limited Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire, SK17 9RZ	A	ATEX Ex II 2 G c -10°C to +200°C (T3)

Ek bilgiler:

Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Madde 4(3) kapsamına giren vanalar CE işareti almazlar. Bununla birlikte, Makine Direktifi gibi diğer uyum mevzuatına göre CE işareti gerekli olabilir.

Bremen, 2026-04-07

(Orijinal imza için bakınız sayfa 1)

Markus Schneider
Product Integrity and Support Manager